

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 02/04/2019 08:52:09
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000030/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000008
Data: 01/04/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 15/04/2019 08:30:00 Abertura: 15/04/2019 08:30:00 Proposta: 15/04/2019 08:45:00
Objeto: PNEUS/ASSESSORIOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unid	Med	Quantidade
00001	000796	PNEU 165/70 R13	C	UN	28.0000
Especificação: Material: Borracha que da maior segurança, direção confortável, excelente tração e desgaste regular em virtude do seu contorno especial , maior durabilidade com quilometragem estendida, ótimo índice de drenagem na chuva ótima dirigibilidade e controle em alta velocidade que garante uma direção mais firme					
00002	032322	PNEU 215/75/17.5 BORRACHUDO	C	UN	36.0000
Especificação: PNEU 215/75/17.5 BORRACHUDO novo, com banda de rodagem contendo 5 raias de blocos sólidos que proporcionam distribuição uniforme da pressão no solo, proporcionando desgaste uniforme e lento da banda de rodagem, modelo com formato e desenho da banda de rodagem desenvolvidos para eixo tração, pneu contendo banda de rodagem com blocos sólidos nos ombros que preserva a carcaça, permitindo melhor estabilidade lateral, contendo também protetores de sulcos que impedem penetração de pedras, evitando perfurações e avarias na carcaça, pneu com carcaça radial, em aço, sendo utilizado somente sem câmara de ar, pneu com carcaça contendo no mínimo 12 lonas, pneu contendo informações técnicas na lateral, capacidade de carga igual ou superior a 1.700 kg/pneu em montagem simples, capacidade de carga igual ou superior a 1.600 kg/pneu em montagem dupla - indicado pelo código F, com capacidade de velocidade máxima de 126 km/hora - indicado pelo código M, com profundidade de sulco igual ou superior a 14,8mm, produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica.					
00003	032323	PNEU 215/75/17.5 LISO	C	UN	36.0000
Especificação: PNEU 215/75/17.5 LISO novo, com banda de rodagem contendo 5 raias de blocos sólidos que proporcionam distribuição uniforme da pressão no solo, proporcionando desgaste uniforme e lento da banda de rodagem, modelo com formato e desenho da banda de rodagem desenvolvidos para eixo tração, pneu contendo banda de rodagem com blocos sólidos nos ombros que preserva a carcaça, permitindo melhor estabilidade lateral, contendo também protetores de sulcos que impedem penetração de pedras, evitando perfurações e avarias na carcaça, pneu com carcaça radial, em aço, sendo utilizado somente sem câmara de ar, pneu com carcaça contendo no mínimo 12 lonas, pneu contendo informações técnicas na lateral, capacidade de carga igual ou superior a 1.700 kg/pneu					

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 02/04/2019 08:52:09
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000030/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000008
Data: 01/04/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 15/04/2019 08:30:00 Abertura: 15/04/2019 08:30:00 Proposta: 15/04/2019 08:45:00
Objeto: PNEUS/ASSESSORIOS

em montagem simples, capacidade de carga igual ou superior a 1.600 kg/pneu em montagem
dupla - indicado pelo código F, com capacidade de velocidade
máxima de 126 km/hora - indicado pelo código M, com profundidade de sulco igual ou superior
a 14,8mm, produto com garantia de 5 anos contra defeito de
fabricação - garantia de fábrica.

00004 002058 PNEU 1400X24 12 LONAS C UN 58.0000

Especificação: Pneu 1.400X24, novo, modelo com formato e desenho da banda de rodagem desenvolvidos exclusivamente para o eixo de tração, contendo barras em ângulos que proporciona a auto limpeza e a máxima tração, podendo ser utilizado somente com câmara de ar, pneu com carcaça contendo no mínimo 16 lonas, com capacidade de carga igual ou superior a 3.500 kg, com capacidade de velocidade máxima 50 km/hora indicado pelo código "G".

00005 032324 PNEU 18.4.30 TRASEIRO C UN 40.0000

Especificação: PNEU 18.4.30 TRASEIRO
novo, utilizado no eixo de tração de trator, com capacidade de carga 2.500 kg,
com estrutura convencional e carcaça de no mínimo 12 lonas com
profundidade de sulco de no mínimo 40 mm, sendo montado apenas com camara de ar.
Apropriado para o trabalho em terrenos secos e duros. Produto com
garantia de 3 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica.

00006 002057 PNEU 700-16 LISO C UN 34.0000

Especificação: Pneu 700-16 liso novo, com banda de rodagem contendo de 4 a 5 raias, modelo direcional, com sulcos largos e assimétricos que repelem pedras e outras impurezas, carcaça em construção de nylon de construção diagonal "comum", podendo somente ser utilizado com câmara de ar, pneu com carcaça contendo no mínimo 10 lonas, pneu contendo informações técnicas na lateral, capacidade de carga igual ou superior a 1.250 kg/pneu em montagem simples, capacidade de carga igual ou superior a 1.180 kg por pneu em montagem dupla - indicado pelo código "E", com capacidade de velocidade máxima de 120 km/hora - indicado pelo código "L", com profundidade de sulco igual ou superior a 11,2mm, produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica.

00007 032325 PNEU 14.9R24 DIANTEIRO C UN 26.0000

Especificação: PNEU 14.9 R24 DIANTEIRO
novo, utilizado no eixo de tração de trator, com capacidade de carga 1.800 kg,
com estrutura convencional e carcaça de no mínimo 12 lonas com
profundidade de sulco de no mínimo 38 mm. Apropriado para o trabalho em terrenos secos e
duros. Produto com garantia de 3 anos contra defeito de fabricação -
garantia de fábrica.

00008 032326 PNEU 205/75 R16 LISO C UN 58.0000

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000030/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000008
Data: 01/04/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 15/04/2019 08:30:00 Abertura: 15/04/2019 08:30:00 Proposta: 15/04/2019 08:45:00
Objeto: PNEUS/ASSESSORIOS

Especificação: PNEU 205/75 R16 LISO

que apresenta banda de rodagem com um desenho específico de autolimpeza.
Facilita a direção em terrenos mais exigente e resiste aos
choques mais duros em superfícies não uniformes. Que possui alta resistência à aquaplanagem e
baixo ruído conforto acústico. Ter excelente tração em todas as condições de estrada.
Estrutura geral robusta, estabilidade padrão e melhor aderência lateral, melhor aderência em
superfícies irregulares, Ação de autolimpeza de lama e pedras.

00009 032327 PNEU 175/70 R13 LISO C UN 42.0000

Especificação: PNEU 175/70R13 LISO

original de fábrica, rodagem e flanco moderno e inovador, e oferece.
Alta durabilidade comprovada. Maior segurança em curvas e pistas
molhadas, devido a sua banda de rodagem assimétrica, que garante um alto desempenho nas
situações mais difíceis de uso. Maior proteção contra impactos e
cortes, graças aos reforços laterais em todo o flanco. Maior conforto ao dirigir, por suas cinturas
e carcaça produzidas com materiais refinados e diferenciados.
Reforços no flanco proporcionam maior proteção contra impactos e cortes laterais. Alto
rendimento quilométrico, média de 80.000 km, cerca de 10% a mais que o antecessor (P400).

00010 032328 PNEU 175/70 R14 LISO C UN 106.0000

Especificação: PNEU 175/70 R14 LISO

novos, carcaça de construção radial, tubelless - sem câmara, contendo
informações técnicas na lateral - treadwear igual ou superior a 280,
traction A, temperature B, capacidade de carga igual a 560 kg/pneu em montagem simples -
indicado pelo código "88", capacidade de velocidade máxima de 190
km/h - indicado pelo código "T", com profundidade de sulco igual ou superior a 7,4 mm,
produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica, produto com
carcaça reforçada, c/ proteção dupla no costado contra cortes, impactos e fricções laterais.

00011 032329 PNEU 245/70 R16 LISO C UN 26.0000

Especificação: PNEU 245/70R16 LISO

que apresenta banda de rodagem com um desenho específico de autolimpeza.
Facilita a direção em terrenos mais exigente e resiste aos
choques mais duros em superfícies não uniformes. Que possui alta resistência à aquaplanagem
e baixo ruído conforto acústico. Ter excelente tração em todas as condições de estrada.

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000030/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000008
Data: 01/04/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 15/04/2019 08:30:00 Abertura: 15/04/2019 08:30:00 Proposta: 15/04/2019 08:45:00
Objeto: PNEUS/ASSESSORIOS

Estrutura geral robusta, estabilidade padrão e melhor aderência lateral, melhor aderência em superfícies irregulares, Ação de autolimpeza de lama e pedras.

00012 032330 PNEU 215/80 R16 LISO C UN 26.0000

Especificação: PNEU 215/80 R16 LISO

Desenho especial da banda de rodagem: Reduz sensivelmente o desgaste irregular. Banda de rodagem tipo capa-base (dois compostos diferenciados): Propiciam maior resistência à geração de calor, oferecendo maior durabilidade e maior índice de recapabilidade. Perfil baixo, série 80:
Proporciona maior estabilidade, permite abaixar o plano de carga e aumentar o volume transportado. Banda de rodagem com quatro sulcos com ângulos especiais: Aumentam a eficiência na ejeção de pedras.

00013 002048 PNEU 750/16 LISO C UN 58.0000

Especificação: PNEU 750/16 LISO

Pneu Para Uso Em Implementos Agrícolas. Com Banda De Rodagem Constituída De Raias Longitudinais Que Proporcionam Baixa Resistência Ao Rolamento. Sua Construção Suporta Impactos Frontais E Laterais E Baixa Compactação Do Solo. Garantia: 5 Anos

00014 002059 PNEU 17.5X25 12 LONAS C UN 26.0000

Especificação: Pneu 17.5X25 utilizado em pá carragadeira, com capacidade de carga de 7.500 kg por pneu e 4.250 kg rodando duplo e velocidade de até 50 km/h, tendo sua construção em diagonal com carcaça igual ou superior a 20 lonas utilizado com câmara de ar, com profundidade do sulco de no mínimo 30 mm e desenho E3/L3. Produto com garantia de 3 anos contra defeito de fabricação - garantia de fabrica.

00015 032331 PNEU 17.5X25 16 LONAS C UN 26.0000

Especificação: PNEU 17.5X25 16 LONAS

utilizado em pá carragadeira, com capacidade de carga de 7.500 kg por pneu e 4.250 kg rodando duplo e velocidade de até 50 km/h, tendo sua construção em diagonal com carcaça igual ou superior a 20 lonas utilizado com câmara de ar, com profundidade do sulco de no mínimo 30 mm e desenho E3/L3. Produto com garantia de 3 anos contra defeito de fabricação - garantia de fabrica.

00016 032332 PNEU 12.4 R 24 DIANTEIRO C UN 26.0000

Especificação: PNEU 12.4 R24 DIANTEIRO

utilizado no eixo de tração dianteira de trator, c/ capacidade de carga 1.200 kg,

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000030/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000008
Data: 01/04/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 15/04/2019 08:30:00 Abertura: 15/04/2019 08:30:00 Proposta: 15/04/2019 08:45:00
Objeto: PNEUS/ASSESSORIOS

com estrutura convencional e carcaça de no mínimo 12 lonas
com profundidade de sulco de no mínimo 36 mm, sendo montado apenas com câmara de ar.
Apropriado para o trabalho em terrenos secos e duros. Produto
com garantia de 3 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica.

00017 002049 PNEU 10.5/65-16 C UN 28.0000

Especificação: Pneu 10.5/65/16 que apresenta banda de rodagem com um desenho específico de autolimpeza. Facilita a direção em terrenos mais exigente e resiste aos choques mais duros em superfícies não uniformes. Que possui alta resistência à aquaplanagem e baixo ruído conforto acústico. Ter excelente tração em todas as condições de estrada.

Estrutura geral robusta, estabilidade padrão e melhor aderência lateral, melhor aderência em superfícies irregulares, Ação de autolimpeza de lama e pedras.

00018 032333 PNEU 275/80 R22.5 LISO C UN 50.0000

Especificação: PNEU 275/80 R 22.5
construído com dupla cinta de aço e carcaça de nylon dobrada em espiral
sem emendas para maior resistência e estabilidade. O desenho
revolucionário da banda de rodagem proporciona excelente tração e controle em pisos secos ou molhados, desempenho e respostas rápidas, com longa durabilidade.

00019 032334 PNEU 900X20 LISO COMUM DIANTEIRO C UN 14.0000

Especificação: PNEU 900X20 LISO COMUM
novo, modelo com formato e desenho da banda de rodagem desenvolvidos
exclusivamente para o eixo de tração, banda de rodagem com sulcos
construção de nylon de construção diagonal "comum", podendo
e lâminas transversais que garantem tração múltipla em qualquer tipo de piso, carcaça em
somente ser utilizado com câmara de ar, pneu com carcaça contendo no mínimo 14 lonas,
pneu com composto da banda de rodagem resistente a abrasão, a
cortes e arrancamento, pneu contendo informações técnicas na lateral, capacidade de carga
igual ou superior a 2.500 kg/pneu em montagem simples,
capacidade de carga igual ou superior a 2.300 kg por pneu em montagem dupla - indicado pelo
código "G", com capacidade de velocidade máxima de 100
km/hora - indicado pelo código "J", com profundidade de sulco igual ou superior a 20,0mm,
produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação -
garantia de fábrica.

00020 032335 PNEU 1000X20 LISO (COMUM) C UN 18.0000

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000030/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000008
Data: 01/04/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 15/04/2019 08:30:00 Abertura: 15/04/2019 08:30:00 Proposta: 15/04/2019 08:45:00
Objeto: PNEUS/ASSESSORIOS

Especificação: PNEU 1000X20 LISO COMUM RADIAL

novos, modelo com formato e desenho da banda de rodagem desenvolvidos exclusivamente p/ o eixo de tração, banda de rodagem c/ sulcos e lâminas transversais que garantem tração múltipla em qualquer tipo de piso, carcaça em construção de nylon de construção diagonal comum, podendo somente ser utilizado com câmara de ar, pneu c/ carcaça contendo no mínimo 16 lonas, pneu com composto da banda de rodagem resistente a abrasão, a cortes e arranchamento, pneu contendo informações técnicas na lateral, capac. de carga igual ou superior a 3.000 kg/pneu em montagem simples, capacidade de carga igual ou superior a 2.725 kg por pneu em montagem dupla - indicado pelo código H, c/ capacidade de velocidade máxima de 100 km/hora - indicado pelo código J, c/ profundidade de sulco igual ou superior a 20,5mm, produto c/ garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica.

00021 032336 PNEU 1000X20 RADIAL BORRACHUDO TRASEIRO C UN 42.0000

Especificação: PNEU 1000X20 RADIAL BORRACHUDO TRASEIRO

novos, modelo com formato e desenho da banda de rodagem desenvolvidos exclusivamente p/ o eixo de tração, banda de rodagem c/ sulcos e lâminas transversais que garantem tração múltipla em qualquer tipo de piso, carcaça em construção de nylon de construção diagonal comum, podendo somente ser utilizado com câmara de ar, pneu c/ carcaça contendo no mínimo 16 lonas, pneu com composto da banda de rodagem resistente a abrasão, a cortes e arranchamento, pneu contendo informações técnicas na lateral, capac. de carga igual ou superior a 3.000 kg/pneu em montagem simples, capacidade de carga igual ou superior a 2.725 kg por pneu em montagem dupla - indicado pelo código H, c/ capacidade de velocidade máxima de 100 km/hora - indicado pelo código J, c/ profundidade de sulco igual ou superior a 20,5mm, produto c/ garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica.

00022 032337 PNEU 1000X20 RADIAL DIANTEIRO C UN 18.0000

Especificação: PNEU 1000X20 RADIAL DIANTEIRO

novos, modelo com formato e desenho da banda de rodagem desenvolvidos exclusivamente p/ o eixo de tração, banda de rodagem c/ sulcos e lâminas transversais que garantem tração múltipla em qualquer tipo de piso, carcaça em construção de nylon de construção diagonal comum, podendo somente ser utilizado com câmara de ar, pneu c/ carcaça contendo no mínimo 16 lonas, pneu com composto da banda de rodagem resistente a abrasão, a cortes e arranchamento, pneu contendo informações técnicas na lateral, capac. de carga igual ou superior a 3.000 kg/pneu em montagem simples, capacidade de carga igual ou superior a 2.725 kg por pneu em montagem dupla - indicado pelo código H, c/ capacidade de velocidade máxima de 100 km/hora - indicado pelo código J, c/ profundidade de sulco igual ou superior a 20,5mm, produto c/ garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica.

00023 032338 PNEU 295/80 R22.5 RADIAL LISO C UN 20.0000

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000030/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000008
Data: 01/04/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Entrega: 15/04/2019 08:30:00 Abertura: 15/04/2019 08:30:00 Proposta: 15/04/2019 08:45:00
Objeto: PNEUS/ASSESSORIOS

Processo de Registro de Preços

Especificação: PNEU 295/80 R22.5 RADIAL LISO
construído com dupla cinta de aço e nylon dobrada em espiral sem emendas
para maior resistência e estabilidade. O desenho
revolucionário da banda de rodagem proporciona excelente tração e controle em pisos secos
ou molhados, desempenho e respostas rápidas, com longa durabilidade.

00024 032339 PNEU 225X70 R15 RADIAL LISO C UN 26.0000

Especificação: PNEU 225X70 R15 RADIAL
novo, desenho da banda de rodagem com 5 raia e 4 sulcos bem definidos,
pneu com carcaça radial, em aço, sendo utilizado somente sem câmara
de ar, pneu contendo informações técnicas na lateral, capacidade de carga indicado pelo índice
"112", com capacidade de velocidade indicado pelo código "R",
produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica.

00025 032340 PNEU 185/70 R 14 RADIAL LISO C UN 42.0000

Especificação: PNEU 185/70 R 14 RADIAL
, novo, carcaça de construção radial, tubelless - sem câmara, contendo
informações técnicas na lateral - treadwear igual ou superior a 320,
traction A, temperature B, capacidade de carga igual ou superior a 475 kg/pneu em montagem
simples - indicado pelo código 82, capacidade de velocidade
máxima de 190 km/h - indicado pelo código T, com profundidade de sulco igual ou superior a
7,9 mm, produto com garantia de 5 anos contra defeito de
fabricação - garantia de fábrica, produto com carcaça reforçada, com proteção dupla no
costado contra cortes, impactos e fricções laterais.

00026 032341 PNEU 205/70R 15 RADIAL LISO C UN 30.0000

Especificação: PNEU 205/70R 15 RADIAL
Pneu novo, alta potencial quilométrica e maior durabilidade, rodar macio e silencioso para
todos os terrenos, composto do pneu altamente resistente a cortes e penetrações.

00027 032342 PNEU 195/65 R 15 RADIAL C UN 26.0000

Especificação: PNEU 195/65 R 15 RADIAL
Apresenta tecnologias que melhoram seu rendimento em situações diversas e torna-
se capaz de oferecer melhor desempenho, mais segurança, e durabilidade.
Composição com baixa resistência ao rolamento e ombros com ramificações auxiliam

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000030/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000008
Data: 01/04/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 15/04/2019 08:30:00 Abertura: 15/04/2019 08:30:00 Proposta: 15/04/2019 08:45:00
Objeto: PNEUS/ASSESSORIOS

na redução do ruído de rodagem, proporcionando conforto.

00028 032343 PNEU 175/65 R 14 RADIAL LISO C UN 26.0000

Especificação: PNEU 175/65 R 14 RADIAL
MATERIAL DE BORRACHA, MODELO, INDICAÇÃO DO DESGASTE DO PNEU E DO
ALINHAMENTO DA RODA, RODAR SILENCIOSO DEVIDO À
SUA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDA COM TECNOLOGIA ACÚSTICA DE MODULAÇÃO DE SOM,
MAIOR SEGURANÇA, DIREÇÃO CONFORTÁVEL,
EXCELENTE TRAÇÃO E DESGASTE REGULAR EM VIRTUDE DO SEU CONTORNO ESPECIAL, MAIOR
DURABILIDADE COM QUILOMETRAGEM ESTENDIDA,
ÓTIMO ÍNDICE DE DRENAGEM NA CHUVA, SPIRAL CAP-PLY DE NYLON E ESTRUTURA REFORÇADA
COM LONA ALTAMENTE ELÁSTICA, SEM JUNTAS PRÉ-
TENSIONADAS, QUE MELHORAM A DISTRIBUIÇÃO DE PESO PROPORCIONANDO ÓTIMA
DIRIGIBILIDADE E CONTROLE EM ALTA VELOCIDADE.

00029 004404 PNEU DIANTEIRO 12.5/80-18 C UN 18.0000

Especificação: Pneu 12.5/80/18 que apresenta banda de rodagem com um desenho específico de autolimpeza. Facilita a direção em terrenos mais exigente e resiste aos choques mais duros em superfícies não uniformes. Que possui alta resistência à aquaplanagem e baixo ruído conforto acústico. Ter excelente tração em todas as condições de estrada.
Estrutura geral robusta, estabilidade padrão e melhor aderência lateral, melhor aderência em superfícies irregulares, Ação de autolimpeza de lama e pedras.

00030 004405 PNEU TRASEIRO 19.5L-24 C UN 26.0000

Especificação: Pneu 19.5LX24 novo, utilizado no eixo de tração retroescavadeira, com capacidade de carga 3.300 kg, construção diagonal e carcaça de no mínimo 12 lonas com profundidade de sulco de no mínimo 36 mm, sendo montado apenas com câmara de ar. Adequado para o trabalho em pavimentação e movimentação e terras. Produto com garantia de 3 anos contra defeito de fabricação - garantia de fabrica.

00031 005036 CAMARA DE AR Nº. 1.400X24 C UN 48.0000

Especificação: Camara de ar 1.400X24 novo, projetada para suportar altas temperaturas e suportar as más condições das estradas com 3 anos de garantia do fabricante contra defeito de fabricação

00032 005013 CAMARA DE AR 18.4.30 C UN 30.0000

Especificação: Camara de ar 18.4.30 novo, projetada para suportar altas temperaturas e suportar as más condições das estradas com 3 anos de garantia do fabricante contra defeito de fabricação

00033 005014 CAMARA DE AR 18.4.34 C UN 10.0000

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000030/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000008
Data: 01/04/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 15/04/2019 08:30:00 Abertura: 15/04/2019 08:30:00 Proposta: 15/04/2019 08:45:00
Objeto: PNEUS/ASSESSORIOS

Especificação: Camara de ar 18.4.34 novo, projetada para suportar altas temperaturas e suportar as más condições das estradas com 3 anos de garantia do fabricante contra defeito de fabricação

00034	005034	CAMARA DE AR Nº. 14.9. R 24	C	UN	8.0000
-------	--------	-----------------------------	---	----	--------

Especificação: Camara de ar 14.9.R 24 novo, projetada para suportar altas temperaturas e suportar as más condições das estradas com 3 anos de garantia do fabricante contra defeito de fabricação

00035	004793	CAMARA DE AR 750 R16	C	UN	40.0000
-------	--------	----------------------	---	----	---------

Especificação: Camara de ar 750R16 novo, projetada para suportar altas temperaturas e suportar as más condições das estradas com 3 anos de garantia do fabricante contra defeito de fabricação

00036	002187	CAMARA DE AR 17.5.25	C	UN	16.0000
-------	--------	----------------------	---	----	---------

Especificação: Camara de ar 17.5.25 novo, projetada para suportar altas temperaturas e suportar as más condições das estradas com 3 anos de garantia do fabricante contra defeito de fabricação

00037	008637	CAMARA DE AR 700 R/16	C	UN	40.0000
-------	--------	-----------------------	---	----	---------

Especificação: Camara de ar 700 R/16 novo, projetada para suportar altas temperaturas e suportar as más condições das estradas com 3 anos de garantia do fabricante contra defeito de fabricação

00038	005035	CAMARA DE AR Nº. 12.4.24	C	UN	24.0000
-------	--------	--------------------------	---	----	---------

Especificação: Camara de ar 12.4.24 novo, projetada para suportar altas temperaturas e suportar as más condições das estradas com 3 anos de garantia do fabricante contra defeito de fabricação

00039	005037	CAMARA DE AR Nº. 12.5/80 R18	C	UN	8.0000
-------	--------	------------------------------	---	----	--------

Especificação: Camara de ar 12.5/R18 novo, projetada para suportar altas temperaturas e suportar as más condições das estradas com 3 anos de garantia do fabricante contra defeito de fabricação

00040	005038	CAMARA DE AR Nº. 19.5L/24	C	UN	8.0000
-------	--------	---------------------------	---	----	--------

Especificação: Camara de ar 19.5L/24 novo, projetada para suportar altas temperaturas e suportar as más condições das estradas com 3 anos de garantia do fabricante contra defeito de fabricação

00041	005033	CAMARA DE AR Nº. 900X20	C	UN	6.0000
-------	--------	-------------------------	---	----	--------

Especificação: Camara de ar 900X20, novo, projetada para suportar altas temperaturas e suportar as más condições das estradas com 3 anos de garantia do fabricante contra defeito de fabricação

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 02/04/2019 08:52:13
Folha: 10

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000030/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000008
Data: 01/04/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 15/04/2019 08:30:00 Abertura: 15/04/2019 08:30:00 Proposta: 15/04/2019 08:45:00
Objeto: PNEUS/ASSESSORIOS

00042	005031	CAMARA DE AR Nº. 1.000X20	C	UN	20.0000
Especificação: Camara de ar 1.000X20 novo, projetada para suportar altas temperaturas e suportar as más condições das estradas com 3 anos de garantia do fabricante contra defeito de fabricação					
00043	008638	CAMARA DE AR 295/80-22.5	C	UN	6.0000
Especificação: Camara de ar 295/80-22.5 novo, projetada para suportar altas temperaturas e suportar as más condições das estradas com 3 anos de garantia do fabricante contra defeito de fabricação					
00044	008639	CAMARA DE AR 275/80-22.5	C	UN	110.0000
Especificação: Camara de ar 275/80-22.5 novo, projetada para suportar altas temperaturas e suportar as más condições das estradas com 3 anos de garantia do fabricante contra defeito de fabricação					
00045	002053	PNEU 18.4 R34	C	UN	22.0000
Especificação: Pneu 18.4R34 TRASEIRO que apresenta banda de rodagem com um desenho específico de autolimpeza. Facilita a direção em terrenos mais exigente e resiste aos choques mais duros em superfícies não uniformes. Que possui alta resistência à aquaplanagem e baixo ruído conforto acústico. Ter excelente tração em todas as condições de estrada. Estrutura geral robusta, estabilidade padrão e melhor aderência lateral, melhor aderência em superfícies irregulares, Ação de autolimpeza de lama e pedras.					
00046	008640	PNEU 14.9.24	C	UN	8.0000
Especificação: Pneu 14.9 R24 novo, utilizado no eixo de tração de trator, com estrutura convencional e carcaça de no mínimo 12 lonas, Adequado para o trabalho em terrenos secos e duros. Produto com garantia de 3 anos contra defeito de fabricação - garantia de fabrica.					
00047	032344	PNEU 275/80 - 22.5 BORRACHUDO (RADIAL) TRASEIRO	C	UN	120.0000
Especificação: PNEU 275/80 - 22.5 BORRACHUDO (RADIAL) TRASEIRO construído com dupla cinta de aço e carcaça de nylon dobrada em espiral sem Emendas para maior resistência e estabilidade. O desenho revolucionário da banda de rodagem proporciona excelente tração e controle em pisos secos ou molhados, desempenho e respostas rápidas, com longa durabilidade.					
00048	002040	PNEU TRASEIRO 90X90-18	C	UN	16.0000
Especificação: 90/90-18 desenvolvido para equipar motos com aro 18 e garantir mais segurança ao piloto e maior estabilidade ao veículo. Índice de velocidade/carga de 57P garantida 5 anos					
00049	035784	PNEU 2.75X18 DIANTEIRO	C	UN	16.0000
Especificação: Índice de velocidade P (150 km/h) Índice de Carga 42 (150 Kg por Pneu). Garantia 5 Anos.					

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 02/04/2019 08:52:14
Folha: 11

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000030/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000008
Data: 01/04/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 15/04/2019 08:30:00 Abertura: 15/04/2019 08:30:00 Proposta: 15/04/2019 08:45:00
Objeto: PNEUS/ASSESSORIOS

00050	032051	PNEU 215/75 R 17,5 TRASEIRO BORRACHUDO	C	UN	58.0000
Especificação: Pneu 215/75 R17.5, novo, com banda de rodagem contendo 5 raia de blocos sólidos que proporcionam distribuição uniforme da pressão no solo, proporcionando desgaste uniforme e lento da banda de rodagem, modelo com formato e desenho da banda de rodagem desenvolvidos para eixo tração, pneu contendo banda de rodagem com blocos sólidos nos ombros que preserva a carcaça, permitindo melhor estabilidade lateral, contendo também protetores de sulcos que impedem penetração de pedras, evitando perfurações e avarias na carcaça, pneu com carcaça radial, em aço, sendo utilizado somente sem câmara de ar, pneu com carcaça contendo no mínimo 12 lonas, pneu contendo informações técnicas na lateral, capacidade de carga igual ou superior a 1.700 kg/pneu em montagem simples, capacidade de carga igual ou superior a 1.600 kg/pneu em montagem dupla - indicado pelo código F, com capacidade de velocidade máxima de 126 km/hora - indicado pelo código M, com profundidade de sulco igual ou superior a 14,8mm, produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica. Traseiro borrachudo					
00051	035690	PNEU 120/80-18 TRASEIRO	C	UN	10.0000
Especificação: Desenvolvido para equipar motos com aro 18 e garantir mais segurança ao piloto e maior estabilidade ao veículo. Índice de velocidade/carga de 57P.					
00052	035691	PNEU 2.75X21 DIANTEIRO	C	UN	8.0000
Especificação: Desenvolvido para equipar motos com aro 21 e garantir mais segurança ao piloto e maior estabilidade ao veículo. Índice de velocidade/carga de 57P.					
00053	035692	PNEU 185/65 R15	C	UN	34.0000
Especificação: Apresenta tecnologias que melhoram seu rendimento em situações diversas e torna-se capaz de oferecer melhor desempenho, mais segurança, e durabilidade. Composição com baixa resistência ao rolamento e ombros com ramificações auxiliam na redução do ruído de rodagem, proporcionando conforto.					
00054	035693	PNEU 14 - 17.5 TRASEIRO	C	UN	26.0000
Especificação: Pneu que apresenta banda de rodagem com um desenho específico de autolimpeza. Facilita a direção em terrenos mais exigente e resiste aos choques mais duros em superfícies não uniformes. Que possui alta resistência à aquaplanagem e baixo ruído conforto acústico. Ter excelente tração em todas as condições de estrada. Estrutura geral robusta, estabilidade padrão e melhor aderência lateral, melhor aderência em superfícies irregulares, Ação de autolimpeza de lama e pedras.					
00055	035694	PNEU 205/60 R16	C	UN	30.0000
Especificação: Que apresenta banda de rodagem com um desenho específico de autolimpeza. Facilita a direção em terrenos mais exigente e resiste aos choques mais duros em superfícies não uniformes. Que possui alta resistência à aquaplanagem e baixo ruído conforto acústico. Ter excelente tração em todas as condições de estrada. Estrutura geral robusta, estabilidade padrão e melhor aderência lateral, melhor aderência em superfícies irregulares, Ação de autolimpeza de lama e pedras. Garantia 5 anos.					
00056	035695	CAMARA DE AR 14 - 17.5	C	UN	20.0000
Especificação: Câmara de ar 14 - 17.5 novo, projetada para suportar altas temperaturas e suportar as más condições das estradas com 3 anos de garantia do fabricante contra					

UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 02/04/2019 08:52:14
Folha: 12

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo:	000030/2019	Modalidade:	Pregão	Sequencial:	000008	
Data:	01/04/2019	Inciso:	Tipo de Apuração: Menor Preço - Item			
Comissão de Licitação: COMISSÃO QUE NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO					Processo de Registro de Preços	
Entrega:	15/04/2019 08:30:00	Abertura:	15/04/2019 08:30:00	Proposta:		15/04/2019 08:45:00
Objeto: PNEUS/ASSESSORIOS						

defeito de fabricação.
